

SJ 30X8 OV 135 800X600

Gencod: 3295070651109 Référence: 065110





Descriptif long:

Outil indispensable du maçon, le serre-joint de maçon ou de cimentier plat, en acier forgé brut, permet de réaliser des coffrages en maintenant serré un assemblage provisoire de pièces qui serviront de forme pour couler du ciment ou du béton. Serrage utile de 600MM. Fabriqué en France.

Caractéristiques techniques:

Plus produit:

Section d'acier 30x8 mm - Saillie 135 mm - Serrage maxi 600 mm - Longueur 80 cm

Ce serre-joint, entièrement forgé et sans soudure, dispose d'une mâchoire forgée et crantée pour une meilleure tenue du coffrage.

PRODUIT

Origine: France

Garantie: Garantie 15 ans

Dimensions hors tout en cm

Longueur: 80,00 Largeur: 21,00 Hauteur: 3,00

Poids en Kg: 2,700

Nomenclature Douanière: 82057000

Dimensions utiles de travail en cm

Longueur: 0,00 Largeur: 0,00 Hauteur: 0,00

MANCHE

Matière: Non concerné

Forme : Non Concerné

Finition: Non Concerné

Certif i cation: Non Concerné N° PEFC NC

Dimensions en cm

Longueur: 0,00 Largeur: 0,00 Hauteur: 0,00

Diamètre: 0,00 Poids en Kg: 0,000

CONDITIONNEMENT

| Quantité | Longueur en cm | Largeur en cm | Hauteur en cm | Poids Emballé Kg |
|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| Unité de vente | | | | |
| 5,00 | 82,00 | 21,00 | 8,00 | 13,500 |
| Carton | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 1/2 Palette | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Palette | | | | |
| 250,00 | 130,00 | 90,00 | 80,00 | 675,000 |

PIECES DETACHEES